

ADESIT CLEAN

Détergent désincrustant acide.



Caractéristiques techniques

Détergent acide pour carreaux céramiques Indiqué pour éliminer les efflorescences de calcaire, les résidus de chaux, de plâtre, de ciment, etc. sur des sols en carrelage ou en terre cuite. Ne pas utiliser sur des marbres, pierres naturelles et sols lustrés.

Domaines d'application

Nettoyage des traces de ciment, chaux, efflorescences calcaires, résidus d'enduits à base de ciment de la surface de carreaux céramiques et de mosaïques en pâte de verre au sol ou sur les murs. Nettoyage des sols en terre cuite avant le traitement final.

N.B. : contrôler avant d'utiliser que les surfaces à nettoyer soient résistantes aux acides.

Remarques importantes

- En utilisant ADESIT CLEAN, toujours porter des gants, des bottes en caoutchouc et des lunettes de protection.
- Éviter tout contact direct avec la peau et les yeux et en cas de contact, laver abondamment à l'eau avec du savon. Si le cas est grave, consulter un médecin.
- Ne pas utiliser sur du marbre, d'autres pierres calcaires reconstituées ou dérivées, ni sur des dalles de ciment.
- Ne pas utiliser sur des carreaux céramiques ou dans des bassins émaillés qui ne soient pas résistants aux acides.

Mode d'emploi

Avant l'application, protéger tout ce qui pourrait être endommagé par des éclaboussements du produit. Les surfaces absorbantes doivent être humidifiées avant l'utilisation d'ADESIT CLEAN. Étaler le produit avec une grosse brosse. Laisser le produit agir pendant 5 minutes, puis gratter avec une spatule ou une éponge abrasive (Scotch-Brite à grain moyen). Pour éliminer les incrustations et taches persistantes répéter cette opération. Recueillir le liquide répandu sur le sol avec une éponge ou un aspirateur industriel, puis rincer abondamment à l'eau en essuyant la surface avec un chiffon.

Normes à suivre pour l'application et l'étalement

ADESIT CLEAN est susceptible de provoquer des irritations cutanées. Il est vivement conseillé de porter des bottes en caoutchouc, des gants et des lunettes de protection pendant toutes les phases de préparation et d'emploi du produit. Si l'application est réalisée en intérieur, il faut aérer. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau et consulter un médecin.

Données techniques (à + 23 °C et 50 % H.R.)

| | |
|--------------------|---|
| Aspect | liquide |
| Couleur | transparent |
| Stockage | 24 mois dans l'emballage d'origine et à l'abri de l'humidité |
| | CRAINT LE GEL |
| Sécurité | irritant |
| | Lire les informations indiquées sur l'emballage et la fiche de sécurité |
| Inflammabilité | non |
| Position tarifaire | 28111980 |

Données d'application

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Température d'application | de + 3 °C à + 40 °C |
| Délai d'attente avant le rinçage | 5 minutes |

| | |
|--------------|-------------------------|
| Consommation | 2,5-5 kg/m ² |
|--------------|-------------------------|

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Conditionnement ADESIT CLEAN | seau de 5 kg |
| | paquets de 12 bouteilles d'1 l |

Consignes : les indications et consignes susmentionnées sont issues de notre expérience, mais ne sont fournies qu'à titre purement indicatif et devront être confirmées par des essais pratiques. Pour cette raison, avant l'emploi, l'utilisateur est tenu de vérifier que le produit soit adapté à l'usage prévu et prend à sa charge toute responsabilité dérivant de l'emploi susdit. PRODUIT À USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL.